

協業ロゴマーク





出荷時の部品構成



単位: mm

	网表来只	呼	٨	Е	Е	Н	廃盤	
	図面番号	A ( m m )	B(in)	A		F	п	白品
●◎※	B 1 6 - 0 2	4 0	1 1/2	7 3	4 7	7 9	23.0	
●◎※	B 1 6 - 0 3	5 0	2	8 0	5 0	9 5	26.0	
*	B 1 6 - 0 5	8 0	3	1 1 3	7 4	1 3 0	24.5	

注記1. 規格:日本金属継手協会 JPF DF 001規格品

2. ね じ: JIS B 0203 管用テーパねじ

3. 表面処理:溶融亜鉛めっき(白品)のみ

4. 袋ナット部には配管施工時まで継手・管内にゴミ等が侵入しない ように部番⑤の保護板を取り付けて出荷しております。 配管施工時には保護板を取り外して施工して下さい。

5. ※印は当社のオリジナル製品です。

6. ◎印は受注生産品です。

7. ■印は在庫が無くなり次第廃盤となります。

8. ●印はダイドレ株式会社との協業ロゴマーク品です。

5	保護板	Р	1		#水用ねじ込み式鋳鉄製管継手(ドレンネジ) 名称 た						
4	ワッシャ	PE	1			タッカーソケット (TS)					
3	パッキン	NBR	1		図番	B16	尺度	承認	確認	作成	
2	袋ナット	FCMB275-5	1	JIS G 5705	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村	
1	本 体	FCMB275-5	1	JIS G 5705	○ 東亜高級継手バルブ製造株式会社						
No	部 品 名	材 質	数量	備考	□ ♥ 果里向似極ナハルノ衆垣休式芸社						