

受注生産品 単位:mm

	図面番号	呼	٨	В	C	1 1	1 2	1.2	Г	Н	廃盤	
		A (m m)	B(in)	A	6	, ,	LI	LZ	LS		п	(発盤)
	G 3 9 - 0 1	8 0	3	1 0 3	7 3	2 2 0	7 5	4 5	1 7 0	1 3 0	2 6	
	G 3 9 - 0 2	1 0 0 × 8 0	4 × 3	1 0 3	7 8	2 2 0	7 0	4 5	1 7 0	1 3 0	2 6	
×	G 3 9 - 0 3	1 2 5 × 8 0	5 × 3	101	8 1	2 2 0	6 5	4 5	1 6 8	1 3 0	2 6	

注記1. 本体の表面処理はエポキシ樹脂系粉体塗装(グレー色)

2. ※印は当社のオリジナル製品です。

3. ■印は在庫が無くなり次第廃盤です。

4	ワッシャ	PE	1		名称	排水鋼管用可とう継手本体					
3	パッキン	NBR	1			VST-B (VST-B)					
	 袋ナット	FCD450-10	1	JIS G 5502	図番	G39	尺度	承認	確認	作成	
	衣 ノット	FCMB275-5	'	JIS G 5705	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村	
1	本 体	FC150	1	JIS G 5501	☑ 東亜高級継手バルブ製造株式会社						
Νο	部 品 名	材 質	数量	備考							